

**AO**  
**SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**REF. PREGÃO ELETRÔNICO N2 17.18030126-PE**

**DADOS DO PROPONETE****Fornecedor:** DomVix One Ltda**CNPJ:** 63.805.432/0001-90**Inscrição Estadual:** 005365871.00-80**Endereço:** Av. Paraná, 1348 – Pavimento 3 – Sala 02**Bairro:** Sidil**CEP:** 35501-660**Cidade:** Divinópolis**Estado:** MG**Email:** [comercial@domvix.com.br](mailto:comercial@domvix.com.br)**Banco:** Banco do Brasil**Agência:** 9964-3**Conta corrente:** 1482-6**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:****Nome:** Claudio Aparecido dos Santos Ferreira**C.I:** MG 9.014.014**CPF:** 013.773.986-92

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços em referência processo acima citado, cujo objeto é o(a) REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COLETORES DE DADOS, IMPRESSORAS TÉRMICAS PORTÁTEIS E BATERIAS DE LI-ION, DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM - SAAE, tudo conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital, parte integrante deste processo, conforme especificações abaixo:

**DomVix One**  
**63.805.432/0001-90**domvix.com.br  
comercial@domvix.com.brAvenida Paraná, 1348  
3º andar - sala 2  
Divinópolis/MG

e

φ

φ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
01	<p>30701 — COLETOR DE DADOS: A) OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER COMPROVADAMENTE NOVOS (PRIMEIRO US0);B) SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 13 C) DISPLAY COM "TOUCH SCREEN";D) PROCESSADOR OCTA—CORE, 2 NÚCLEOS DE 2,0 GHZ + 6 NÚCLEOS DE 1.8 GHZ;E) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: —20g A 50°C;F) NFC MIFARE/FELICA/ISO 14443/15693G) O DISPLAY DEVERÁ SER COLORIDO COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO E TER RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1440*720 PIXELS, COM NO MÍNIMO 5.45 POLEGADAS COM RETROILUMINAÇÃO LED;H) DEVERÁ POSSUIR UMA PORTA USB TYPE—C — OTG, EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR;I) MEMÓRIA: 4 GB RAM X 64GB FLASHJ) DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 1 (UM) SLOTS DE EXPANSÃO DE MEMÓRIA FLASH E 2 (DOIS) SLOT CHIP DE DADOS SIM CARD "NANO";K) DEVERÁ POSSUIR INTERFACE BLUETOOTH COM VERSÃO IGUAL OU SUPERIOR A 4.0;L) O COLETOR DEVERÁ OFERECER IP67 E A PROVA DE QUEDA DE UMA ALTURA DE ATÉ 1,5M, AMBOS COMPROVADOS EM CATÁLOGO; M) DEVERÁ POSSUIR UM MÓDULO ÓTICO INTEGRADO, SEM PARTES MÓVEIS, PARA A LEITURA DE CÓDIGOS 1D E 2D;N) O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER HOMOLOGADO PARA USO COM O SOFTWARE DE LEITURA UTILIZADO POR NOSSA EMPRESA, DEVENDO SER DISPONIBILIZADA UMA UNIDADE ANTES DO FORNECIMENTO;O) DEVERÁ POSSUIR CÂMERA DIGITAL COLORIDA MÍNIMA DE 13 MEGAPIXEL COM AUTO—FOCUS E FLASH LED;P) DEVERÁ POSSUIR • GPS / BEIDOU / GLONASS / GALILEO E ASSISTENTE INTEGRADO (AGPS);Q) DEVERÁ POSSUIR WLAN: RÁDIO IEEE 802.11A/B/G/N/AC/D/E/H/I/K/RN/W/ 2.4GHZ/5GHZ/ ROAMING: 802.11R/ UNIDADE 5,00 R\$ 4.257,50 R\$ 21.287,50 OKC / PMKID / DUAL ANTENA/ SEGURANÇA: WEP/WPA/WPA2/WPA3 (PERSONAL E ENTERPRISE)R) WWAN: 4G (LTE)/3G/2G VOZ E DADOSS) PESO MÁXIMO: 240 GRAMAS (COM BATERIA);T) DIMENSÕES MÁXIMAS: 154 X 74.7 X 21,2 MM;U) O COLETOR DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE FONTE PARA CARREGAR A BATERIA (100 — 240 VAC);V) O COLETOR DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE CABO PARA COMUNICAÇÃO DO TIPO USB— C OTG.;W) DEVE VIR ACOMPANHADO DE BATERIA DE LI-ION COMPATÍVEL COM NO 5.000MAH REMOVNEL; X) O FORNECEDOR DEVERÁ REALIZAR A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO INICIAL NECESSÁRIA PARA O PLENO FUNCIONAMENTO COM NOSSO SOFTWARE UTILIZADO SENDO TOTALMENTE RESPONSÁVEL PELA COMPATIBILIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES;Y) OS RECURSOS DE CAPTURA DE FOTOS, GPS, COMUNICAÇÃO DE DADOS E GERENCIAMENTO DE TECLADO DEVERÃO FUNCIONAR COM AS BIBLIOTECAS NATIVAS DO SISTEMA OPERACIONALZ) 01 (UM) ANO DE GARANTIA; AA) TODOS OS REQUISITOS E FUNCIONALIDADES (BLUETOOTH, CÂMERA) DEVEM SER ATENDIDOS SEM A ADIÇÃO OU ENCAIXE DE MÓDULOS INTERNOS OU EXTERNOS AO EQUIPAMENTO;BB) DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL PARA O EQUIPAMENTO;CC) O EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO COM CAPA PROTETORA COM ALÇA PARA FIXAÇÃO AO CORPO DO USUÁRIO: DD) O</p>	Unidade	MOVFAST R2N	5,00	R\$ 4.257,50	R\$ 21.287,50

SAAE DE QUIXERAMÓBI  
 5 FL. 347  
 0

**DomVix One**  
**63.805.432/0001-90**

domvix.com.br  
 comercial@domvix.com.br

Avenida Paraná, 1348  
 3º andar - sala 2  
 Divinópolis/MG



✓

✓

	EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO COM CARTÃO INCLUSO PARA OPERAÇÕES DE BACKUP;					
02	<p>25272 - IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL, COMPLETA (CABO, CAPA, CARREGADOR, PRESILHA E BATERIA) - SIMILAR OU SUPERIOR - DESCRIÇÃO COMPLETA: A) OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER COMPROVADAM ENTE NOVOS (PRIMEIRO USO); B) IMPRESSÃO TÉRMICA DIRETA COM IMPRESSÃO DE TEXTOS, CÓDIGO DE BARRAS E IMAGENS; C) PROCESSADOR MÍNIMO: 528 MHZ 32BITS; D) MEMÓRIA FLASH MÍNIMA: 4 GB; E) LARGURA DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 100 A 104MM; F) LARGURA MÁXIMA DA BOBINA: 113 MM; G) MÉTODO DE IMPRESSÃO: ROLO COM DIÂMETRO ATÉ 57MM; H)CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 METROS DE ROLO DE BOBINA; I)RESOLUÇÃO MÍNIMA 203 DPI; J) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -4Q A 55QC; K) INTERFACE DE COMUNICAÇÃO MÍNIMA: BLUETOOTH 4.1; L) VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO: 127 MM / SEGUNDO; M) PESO MÁXIMO: 800G (COM BATERIA); N) DISPLAY LCD; O) NORMA DE OPERAÇÃO: IP54; P) RESISTÊNCIA A MÚLTIPLAS QUEDAS EM CONCRETO DE 2,0 METROS DE ALTURA; Q) O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER HOMOLOGADO PARA USO COM O SOFTWARE DE LEITURA UTILIZADO POR NOSSA EMPRESA, DEVENDO SER DISPONIBILIZADA UMA UNIDADE ANTES DO FORNECIMENTO; R)FONTE PARA RECARGA DE BATERIA CONECTÁVEL A PRÓPRIA IMPRESSORA; S) BATERIA RECARREGÁVEL MÍNIMA: LÍTIU-ION DE 6.500MAH; T) DIMENSÕES MÁXIMAS INCLUINDO BOBINA: 160 X 160 X 70 MM; U) CÓDIGO DE BARRAS: BARCODE RATIOS (1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1), LINEAR BARCODES (CODE 39, CODE 93, UCC/EAN128, CODE 128, CODABAR (NW-7), INTERLEAVED 2-0E-5, UPC-A, UPC-E, 2 AND 5 DIGIT ADD-ON, EAN-8, EAN-13, 2 AND 5 DIGIT ADD-ON) E 2- DIMENSIONAL (PDF417, MICROPDF417, MAXICODE, QR CODE, GS1 / DATABART" (RSS) FAMILY, AZTEC, MSI/PLESSEY, FIM POSTNET, DATA MATRIX, TLC39); V) PADRÃO DE COMANDOS CPCL COM FIRMWARE COM CPCL NATIVO PARA SUPORTE A ZPL E EPL; W) SUPORTAR TRABALHAR COM ARQUIVOS PCX PARA IMPRESSÃO DE IMAGENS, EM ESPECIAL, IMAGEM DE ESTRUTURA DA FATURA/DOCUMENTOS PARA IMPRESSÃO EM FORMULÁRIOS EM BRANCO; X) SUPORTAR A IMPRESSÃO DE FOTOS CAPTURAS POR SMARTPHONES E COLETORES DE DADOS E ENVIADAS PARA IMPRESSORA A CADA CAPTURA; Y) FUNÇÃO DE RETORNO DO STATUS DA IMPRESSORA PARA SOFTVVARES DE IMPRESSÃO UTILIZADOS NO COLETOR OU SMARTPHONE WINDOWS MOBILE E ANDROID; Z) PERMITIR O CARREGAMENTO DE QUALQUER TIPO DE FONTES CUSTOMIZÁVEIS DE LETRAS PARA A MEMÓRIA DA IMPRESSORA, POSSIBILITANDO O USO VIA COMANDO; AA) POSSUIR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA VIA DESKTOP; BB) POSSUIR SENSOR DE BLACKMARK PARA IDENTIFICAÇÃO DA PARADA DE AVANÇO DE BOBINA COM BOBINAS COM BLACKMARK NO FINAL DO FORMULÁRIO, PARTE TRASEIRA DO FORMULÁRIO, COM 3 MM MÍNIMOS DE ESPESSURA; CC) O FORNECEDOR DEVERÁ REALIZAR A INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA COM TODAS AS CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO COM NOSSO SOFTWARE UTILIZADO NOS</p>	Unidade	Zebra ZQ 521	5,00	R\$ 5.290,00	<p>R\$ 26.450,00</p>
<p style="text-align: right;"><b>DomVix One</b> 63.805.432/0001-90</p> <p style="text-align: right;">domvix.com.br comercial@domvix.com.br</p> <p style="text-align: right;">Avenida Paraná, 1348 3º andar - sala 2 Divinópolis/MG</p>						

	COLETORES/SMARTPHONES ANDROID E WINDOWS MOBILE; DD) DISPONIBILIZAÇÃO DE SDK PARA WINDOWS MOBILE 6.5 (OU SUPERIOR) E ANDROID 4.1 (OU SUPERIOR) QUE PERMIT A TODAS AS FUNCIONALIDADES DESCRITAS NESTE TERMO. O FORNECIMENTO DA SDK NÃO ELIMINA A NECESSIDADE DE TAMBÉM TRABALHAR DIRETAMENTE COM COMANDOS DIRETOS NO PADRÃO CPCL; EE) DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL PARA O EQUIPAMENTO; FF) O EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO COM CAPA PROTETORA DE COURO, COM ALÇA DE OMBRO PARA FIXAÇÃO AO CORPO DO USUÁRIO;					
03	30704 - BATERIA DE LI-ION COMPATÍVEL COM COLETOR DE DADOS MODELO C66 OU EQUIVALENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.300 MAH.	Unidade	ChainWay BTRY-C66-43MA	5,00	R\$ 495,00	R\$ 2.475,00
<b>Valor Global</b>					<b>R\$ 50.212,50</b>	

Valor Global da Proposta: **R\$ 50.212,50** (Cinquenta mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos)

Prazo de entrega dos materiais: Conforme o Edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, entrega, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento do(s) material(is)/equipamento(s) licitado(s), inclusive a margem de lucro, e que estão em conformidade com o edital e seus anexos.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste Edital.

**63.805.432/0001-90**  
**DOMVIX ONE LTDA.**  
 Av. Paraná, 1348 3º Andar  
 Sidil - CEP: 35.501-660  
 Divinópolis - MG

Divinópolis/MG, 20 de abril de 2026.

CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS FERREIRA:01377398692  
 Assinado de forma digital por CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS FERREIRA:01377398692  
 Dados: 2026.04.20 09:25:29 -03'00'

**DomVix One Ltda**  
**63.805.432/0001-90**  
**Claudio Aparecido dos Santos Ferreira**  
**C.I: MG 9.014.014**  
**CPF: 013.773.986-92**

**DomVix One**  
**63.805.432/0001-90**

domvix.com.br  
 comercial@domvix.com.br

Avenida Paraná, 1348  
 3º andar - sala 2  
 Divinópolis/MG



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*