



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM



PROPOSTAS AJUSTADAS E CATALOGO

AO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.28070126-PE

Fortaleza Química Comércio Ltda

Av. Radialista João Ramos, 2706 – Fortaleza – CE. - Cep.: 60.766-710

CNPJ.: 35.566.588/0001-20

Insc. Estadual: 06.305.507-4 – Insc. Municipal: 0059978

Fone.: 85-34019181 – 85-99985.2014

Banco: BB(001) – Agencia: 3515-7 – Conta Corrente: 16145-4

Representante Legal: Eduardo Barreto Perdigão

CPF Nº 642.582.893-53

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa Proposta de Preços em referencia processo acima citado, cujo objeto é o(a) **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS CLORADORES DA MARCA FLUID FEEDER, BEM COMO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM,,** tudo conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referencia do Edital, parte integrante deste processo, conforme especificações abaixo:

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant	Valor Unitário	Valor Total
03	DOSADOR DE CLORO TC10 REDE PRESSURIZADA ATÉ 8 BAR PARA TRICLORO - 20 M ³ /H INFORMAÇÕES DO PRODUTODOSADOR DE CLORO UTILIZADO EM REDES PRESSURIZADAS EM ATÉ 8 KGF/CM ² , UTILIZA-SE PASTILHAS TRICLORO 90%, ATÉ 3 KG. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO- PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 8 BAR (120 PSI) = 80 M.C.A.- CAPACIDADE MÁXIMA DE CLORAÇÃO: 20 M ³ /H - CAPACIDADE DE PASTILHAS DE CLORO (TABLETE): 3 KG TABLETES DE 200 G- CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: 3/4"- CAPACIDADE DE DISSOLUÇÃO 0,03 A 0,8%- PRESSÃO TRABALHO ATÉ 8 BAR- FORNECIDO COM 2 VÁLVULAS DE RETENÇÃO- NÃO ACOMPANHA ROTÂMETRO E VÁLVULA DE AJUSTE FINODIMENSÕES DO PRODUTO- ALTURA: 540 MM (54,0 CM)- DIÂMETRO: 225 MM (22,5 CM)- ENTRADA E SAÍDA: 3/4" BSP- DRENO: 1/2" BSP	Unidade	Sauer	30	R\$ 2.083,33 (dois mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos)	R\$ 62.499,90 (sessenta e dois mil e quatrocentos e e noventa e nove reais e noventa centavos)
VALOR GLOBAL : R\$ 62.499,90 (sessenta e dois mil e quatrocentos e e noventa e nove reais e noventa centavos)						

- Valor Global da Proposta: R\$ 62.499,90 (sessenta e dois mil e quatrocentos e e noventa e nove reais e noventa centavos)

- Prazo de Entrega dos materiais : Conforme o Edital.

- Validade da Proposta : 90(sessenta) dias no mínimo

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, custo e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento do(s) material(is) licitado(s), inclusive a margem de lucro, e que estão em conformidade com o edital e seus anexos.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência deste edital .

Fortaleza, (Ce.), 24 de agosto de 2026.

Fortaleza Química Comércio Ltda
CNPJ: 35.566.588/0001-20
Eduardo Barreto Perdigão Filho
CPF: 642.582.893-53

EDUARD
O

BARRETO

PERDIGA

O FILHO

Assinado de
forma digital por
EDUARDO

BARRETO
PERDIGAO FILHO

Dados:
2026.08.24
15:10:44 -03'00'



INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA



ANEXO II DO EDITAL - PROPOSTA DE PREÇOS

AO

SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.28070126-PE

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME: Fluid Feeder Indústria e Comércio Ltda,

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Alzira Maruyama, 306/316 – Vila Nova York – CEP: 03480-060 – São Paulo – SP

CNPJ/CPF Nº: 04.785.664/0001-64

TELEFONE: (11) 2302-7520

E-MAIL: fluidfeeder@fluidfeeder.com.br

DADOS BANCÁRIOS: Banco Caixa Econômica Federal – Agência 1618 – C/C 455-0 OPE 003

REPRESENTANTE LEGAL: Andréa Faria Oliver

CPF Nº: 127.960.628-21

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços em referência processo acima citado, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS CLORADORES DA MARCA FLUID FEEDER, BEM COMO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**, tudo conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, parte integrante deste processo, conforme especificações abaixo:

LOTE 01						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	DOSADOR DE CLORO GÁS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES: OS DOSADORES DE CLORO GÁS DEVERÁ ASSEGURAR UMA DOSAGEM PRECISA E SEGURA DE GÁS CLORO. SEU SISTEMA DEVE PROPORCIONAR UM FLUXO DE DOSAGEM COM LINEARIDADE DE $\pm 4\%$ COM RANGE DE OPERAÇÃO DE 20:1. CARACTERÍSTICAS GERAIS: • REGULAGEM ATRAVÉS DE ORIFÍCIO VARIÁVEL TIPO V – NOTCH, PROPORCIONA UM CONTROLE DE FLUXO MUITO MELHOR. O ORIFÍCIO	UN	Fluid Feeder	02	R\$ 4.360,60	8.721,20

Rua Alzira Maruyama, 306/316
CEP: 03480-060 - São Paulo/SP
Fone: (11) 2302-7520/99938-6210
E-mail: fluidfeeder@fluidfeeder.com.br

φ

Re

FluidFeeder

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

SAAE DE QUIXERAMOBIM
FL 396
RUBRICA

COM ENTALHE EM V CONSISTE EM UM PLUGUE COM RANHURA PRECISA DESLIZANDO POR UM ORIFÍCIO ANELAR. QUALQUER POSIÇÃO DO PLUGUE NO ORIFÍCIO ANELAR RESULTA NUMA ÁREA DE PASSAGEM ESPECÍFICA DE GÁS E TAXA DE ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE. ISSO RESULTA NUM CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE GÁS E EXCELENTE REPETIBILIDADE. O CONTROLE PODE SER PARA ARRANJOS MANUAIS E AUTOMÁTICOS. O ORIFÍCIO V-NOTCH É RESISTENTE A INCRUSTAÇÕES E CORROSÃO; FABRICADO EM PLÁSTICO AUTOLUBRIFICANTE.

- MONTAGEM EM PAREDE
- AJUSTE DE DOSAGEM MANUAL
- CAPACIDADE MÁXIMA DE DOSAGEM DE 240 KG/DIA
- CONSTRUÇÃO EM MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE AO CLORO
- RANGE DE OPERAÇÃO DE 20:1
- COMPRIMENTO DA ESCALA: 10"

COMPONENTES BÁSICOS:

- 01 ROTÂMETRO COMPLETO, COM CAPACIDADE DE DOSAGEM DE 240 KG/DIA
- 01 MÓDULO DE CONTROLE DE DOSAGEM MANUAL
- 01 INJETOR COMPLETO DE 1"
- 01 VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, REGULADORA DE VÁCUO E RETENÇÃO
- 01 CONJUNTO DE MANGUEIRAS DE POLIETILENO DE 3/8"
- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES
- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:
 - CORPO E TAMPA DO INJETOR: PVC EXTRUDADO OU LAMINADO DE ALTA DENSIDADE
 - CORPO DA VÁLVULA E MÓDULO: PVC EXTRUDADO OU LAMINADO DE DENSIDADE
 - GARGANTA DO INJETOR: PVC EXTRUDADO OU LAMINADO DE ALTA DENSIDADE
 - CORPO DE ENTRADA DO CLORO: LIGA DE BRONZE
 - MOLAS: HASTELLOY C276
 - DIAFRAGMA: PTFE VIRGEM
 - TUBO DO ROTÂMETRO: VIDRO BOROSSILICATO
 - FLUTUADOR: PVC
 - GAXETAS E ANÉIS O'RING: VITON

Rua Alzira Maruyama, 306/316
CEP: 03480-060 - São Paulo/SP
Fone: (11) 2302-7520/99938-6210
E-mail: fluidfeeder@fluidfeeder.com.br

FluidFeeder

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

SAAE DE QUIXERAMUNGUÁ
FL 397
RUBRICA

2	MANÔMETRO PARA CLORO GÁS SEM CONTATO ELÉTRICO, REFERÊNCIA FF-125770, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES: • ESCALA DUPLA: 0 - 300 PSI / 0 - 21 KGF/CM2 • MATERIAL DA CAIXA DO MOSTRADOR: AÇO INOX 316 • DIÂMETRO DO MOSTRADOR: 4" • CONEXÃO: 1/2" NPT, SAÍDA RETA PARA BAIXO • DIAFRAGMA: TÂNTALO • CONFORME ESPECIFICAÇÕES: CHLORINE INSTITUTE • SEM CONTATO ELÉTRICO MODELO FFCL03	UN	Fluid Feeder	1	R\$ 4.120,70	R\$ 4.120,70
3	MANIFOLD PARA CLORO GÁS DE 1" COM 7 SAÍDA	UN	Fluid Feeder	1	R\$ 6.608,50	R\$ 6.608,50
4	FILTRO "Y" P/CLORO DN 1" TELA MONEL UTILIZADO EM MANIFOLD DE 1". REFERÊNCIA FF-106527/P	UN	Fluid Feeder	1	R\$ 1.008,20	R\$ 1.008,20
5	VÁLVULA TIPO HEADER PARA CILINDRO DE 900 KG, EM LATÃO, SEM BUJÃO, HASTE EM AÇO INOX, ASSENTO EM TEFLON, Ø 3/4" NPT, PARA MONTAGEM NO MANIFOLD DE CLORO	UN	Fluid Feeder	12	R\$ 471,50	R\$ 5.658,00
6	PORCA REFERÊNCIA FF-121751	UN	Fluid Feeder	24	R\$ 29,80	R\$ 715,20
7	ARRUELA REFERÊNCIA FF-122750	UN	Fluid Feeder	24	R\$ 44,70	R\$ 1.072,80
8	PARAF. CAB. ABAULADA DE FENDA EM LATÃO REFERÊNCIA FF-122790	UN	Fluid Feeder	24	R\$ 44,70	R\$ 1.072,80
9	CONECTOR FLEXÍVEL PARA GÁS, TUBO EM COBRE 3/8", 3,5 METROS DE COMPRIMENTO COM DUPLA FUNÇÃO: ADAPTAÇÃO NAS DUAS EXTREMIDADES PARA GRAMPO YOKE E/OU FIXAÇÃO EM VÁLVULA HEADER, COM PORCAS SOLTAS DN 3/4" BSP E GAXETAS DE CHUMBO PARA VEDAÇÃO, REFERÊNCIA UXI-1098-N-1/32, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CHLORINE INSTITUTE	UN	Fluid Feeder	4	R\$ 541,50	R\$ 2.166,00
10	CORPO DA UNIÃO REFERÊNCIA FF-00149	UN	Fluid Feeder	10	R\$ 106,50	R\$ 1.065,00
11	GAXETA REFERÊNCIA P-40336	UN	Fluid Feeder	12	R\$ 31,70	R\$ 380,40
12	HASTE AJUSTE CABEÇOTE P-47940 REFERÊNCIA FF-122751	UN	Fluid Feeder	12	R\$ 108,10	R\$ 1.297,20
13	ANEL "O" EM BUNA, REFERÊNCIA FF-122782 = P-26482	UN	Fluid Feeder	20	R\$ 10,50	R\$ 210,00

Rua Alzira Maruyama, 306/316
CEP: 03480-060 - São Paulo/SP
Fone: (11) 2302-7520/99938-6210
E-mail: fluidfeeder@fluidfeeder.com.br



INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA



14	ANEL "O" EM VITON, REFERÊNCIA FF122328 = P-46129	UN	Fluid Feeder	12	R\$ 12,10	R\$ 145,20
15	ANEL "O" EM VITON, REFERÊNCIA FF122788 = PXA-30343	UN	Fluid Feeder	40	R\$ 32,50	R\$ 1.300,00
16	ASSENTO MOLA CRUZETA, REFERÊNCIA FF122750 = P-37682	UN	Fluid Feeder	10	R\$ 46,30	R\$ 463,00
17	ANEL "O" EM VITON, REFERÊNCIA FF122783 = P-44121	UN	Fluid Feeder	12	R\$ 22,70	R\$ 272,40
18	ADAPTADOR P/ MANGUEIRA ¼" X ½" REFERÊNCIA FF-104938	UN	Fluid Feeder	50	R\$ 86,10	R\$ 4.305,00
19	ANEL "O"RING REFERÊNCIA FF-122328	UN	Fluid Feeder	12	R\$ 12,10	R\$ 145,20
20	ANEL "O"RING REFERÊNCIA FF-122785	UN	Fluid Feeder	12	R\$ 8,10	R\$ 97,20
21	ANEL "O"RING REFERÊNCIA FF-122786	UN	Fluid Feeder	12	R\$ 10,50	R\$ 126,00
VALOR GLOBAL						R\$ 40.950,00

Valor Global da Proposta: R\$ 40.950,00 (Quarenta Mil Novecentos e Cinquenta Reais)

Prazo de entrega dos materiais: Conforme o Edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, entrega, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento dos materiais e equipamentos licitados, inclusive a margem de lucro, e que estão em conformidade com o edital e seus anexos.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência deste Edital.

São Paulo, 24 de agosto de 2026.

FLUID FEEDER
Indústria e Comércio Ltda.

ANDREA FARIA
OLIVER:12796062821

Assinado de forma digital por
ANDREA FARIA
OLIVER:12796062821
Dados: 2026.08.24 11:22:45 -03'00'

Andréa Faria Oliver
Sócia/ Diretoria Comercial
CPF: 127.960.628-21

Rua Alzira Maruyama, 306/316
CEP: 03480-060 - São Paulo/SP
Fone: (11) 2302-7520/99938-6210
E-mail: fluidfeeder@fluidfeeder.com.br

φ

φ

φ

 Sauer Soluções em Tratamento de Água	Especificação técnica de equipamento	Família Modelo
		Dosador Cloro
	Dosador para TRICLORO ou HIPOCLORITO DE CÁLCIO TABLETE Denominado: Clorador SAUER SRTC 05; SRTC 10; SRTC 20	Atividade/aplicação.
		Cloração água Revisão 2@03-2026
		Pág. 1/3

Objetivo:

Descrever de forma clara e objetiva a configuração do equipamento de dosagem para sistemas de baixa e média pressão, com vazões que variam de 1 a 100m³/h. Taxa de dissolução 0,05 kg a 0,4 kg/hora, dependendo do produto e das características da instalação.

Em alguns casos devido a demanda de cloro, a dosagem pode ser alta, necessitando de até 2 cloradores para atender a vazões acima de 70m³/h.

DESCRITIVO TÉCNICO USO PROFISSIONAL



Aplicações:

- Pré-dosagem – Cloração – ETA, ETE.
- Redes de distribuição de água potável para Bebedouros, aviários, refeitório, cozinhas, restaurantes, etc.
- Re cloração em redes pressurizadas até 8 Kg/cm²,
- Desinfecção em bacia e dosagem make up de torre de resfriamento.

1. Dados técnicos dos Equipamentos:

Especificação/ Nome:	CLORADOR SAUER SRTC 05	CLORADOR SAUER SRTC 10	CLORADOR SAUER SRTC 20
CODIGO SAUER	1662	1663	1869
Produto a Dosar	Hipoclorito de Calcio em Tablete, Dicloro ou Tricloro em Tablete (pastilhas)		
Forma do Produto	Tabletes de 15 a 200 gramas		
Carga Máxima	1,6 quilos	3,0 quilos	6,0 quilos
Pressão máxima de entrada	12 BAR	12 BAR	12 BAR
Diâmetro externo	110 mm	110 mm	110 mm
Diâmetro interno	85 mm	85 mm	85 mm
Diâmetro da base	235 mm	235 mm	235 mm
Diâmetro Tampa	355 mm	355 mm	355 mm
Altura útil	220 mm	420 mm	780 mm
Altura Total	320 mm	520 mm	820 mm
Diâmetro de entrada e saída	¾ de polegada rosqueada	¾ de polegada rosqueada	¾ de polegada rosqueada
Diâmetro do Dreno	½ polegada rosqueada	½ polegada rosqueada	½ polegada rosqueada
Vazão de Tratamento	Até 7 m ³ /h	5 – 40 m ³ /h	10– 100 m ³ /h

 Sauer Soluções em Tratamento de Água	Especificação técnica de equipamento	Família Modelo
	Dosador para TRICLORO ou HIPOCLORITO DE CÁLCIO TABLETE Denominado: Clorador SAUER SRTC 05; SRTC 10; SRTC 20	Dosador Cloro
		Atividade/aplicação.
		Cloração água Revisão 2@03-2026
		Pág. 2/3

SRTC 05

- Dosador de Cloro tablete pressurizado, capacidade de 1,6 kg para TRICLORO (8 tabletes de 200g).
- Pressão de trabalho até 12 kg/cm²
- Para rede de 1 a 10 m³/h – 0,5 a 3 ppm – 24 horas dia.
- Construção em Plástico de engenharia.

SAUER SRTC 05



SRTC 10

- Dosador de Cloro tablete pressurizado, capacidade de 3kg para TRICLORO (15 tabletes de 200g).
- Pressão de trabalho até 12 kg/cm²
- Para rede de 10 a 50m³/h – 0,5 a 3 ppm – 24 horas dia.
- Construção em Plástico de engenharia.



SAUER SRTC 10

4

8

9


SRTC 20

- Dosador de Cloro tablete pressurizado, capacidade de 6kg para TRICLORO (15 tabletes de 200g).
- Pressão de trabalho até 12 kg/cm²
- Para rede de 10 a 100m³/h – 0,5 a 3 ppm – 24 horas dia.
- Construção em Plástico de engenharia.



SAUE DE QUIXERAMUNDA
FL. 401
RUBRICA

EXEMPLO DE DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO



	Especificação técnica de equipamento	Família Modelo
		Dosador Cloro
	Dosador para TRICLORO ou HIPOCLORITO DE CÁLCIO TABLETE Denominado: Clorador SAUER SRTC 05; SRTC 10; SRTC 20	Atividade/aplicação.
		Cloração água Revisão 2@03-2026
		Pág. 4/3

AVISO IMPORTANTE

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUIMICOS, POIS ISTO PODE CAUSAR ACIDENTES GRAVES.
NUNCA MISTURE PASTILHAS DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO, COM PASTILHAS DE DI OU TRICLORO NESTE DOSADOR.
USE OS EPIS ADEQUADOS PARA MANUSEAR O EQUIPAMENTO - OCULOS DE SEGURANÇA, LUVAS, MASCARA CONTRA GASES SE O LOCAL NÃO FOR VENTILADO

Reinaldo Sauer

Sauer Indústria e Comércio Ltda.

Tel. (11) 91248-5744

Tel. (19) 99811-8477 WhatsApp


E-mail vendas@sauersolucoes.com.br

www.sauersolucoes.com.br





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM



PROPOSTA AJUSTADA



PROPOSTA COMERCIAL

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

QUIXERAMOBIM

Propostas - Processo 17.28070126-PE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.28070126-PE


Processo administrativo Nº 170108040009

Tipo: REGISTRO DE PREÇO empresa EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO **EIRELI**, sede na Rua Laurindo de Brito, 592, Alto da Lapa, CEP 05078-100, São Paulo/SP, telefone (11) 998113615, e-mail jjuniorsaraiva@gmail.com, portadora do CNPJ 32.005.178/0001-11, inscrição estadual 131.286.653.111, vem por meio de seu representante legal o Dr. JOÃO SARAIVA JUNIOR, portador do CPF 305.150.158-14, RG 30.529.604-8 SSP-SP, Diretor, propõe o fornecimento do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	V.UNIT	V. TOTAL
2	A Válvula Diafragma PVC-U EPDM PN10 1 1/2" com União F/F SCH80 para Solda - Aqua Plastic foi desenvolvida para oferecer controle de fluxo preciso, suave e confiável em sistemas que demandam regulação gradual. Fabricada em PVC-U de alta resistência, garante durabilidade, leveza e excelente estabilidade operacional. Seu diafragma em EPDM proporciona vedação uniforme e segura, permitindo ajustes precisos do fluxo com fácil operação. A presença de união dupla facilita tanto a instalação quanto a manutenção, possibilitando acesso	Válvula Diafragma PVC-U EPDM PN10 D.UNIÃO F/F 1 1/2" SCH80 SOLDA - Aqua Plastic	8	2.475,00	19800,00

ao interior da válvula sem a
necessidade de desmontar toda a
tubulação.

A construção reforçada no padrão
SCH80, aliada à classificação PN10,
assegura robustez estrutural, longa
vida útil e funcionamento estável
mesmo em uso contínuo. Prática,
confiável e eficiente, esta válvula é
ideal para sistemas que exigem
regulagem constante e operação
segura.



Para evitar imprevistos:

**Certifique-se das características do produto: Leia atentamente a descrição para garantir
que ele atenda às suas necessidades.**

O PRODUTO SERA ENTREGUE IGUAL AO DA PROPOSTA ACIMA

SOB PENA DE CANCELAMENTO

Valor global da Proposta R\$ 19.800,00

SAAE DE QUIXERAMOBIM
FL. 554

SUBSCRITA

No preço acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga importação e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação.

- a) O prazo de entrega é de 30 dias contados a partir do recebimento da nota de empenho)
- b) Prazo de validade da proposta: 4 (Quatro meses).
- c) Todos os produtos acima solicitados possuem garantia de 12 meses.
- d) Declaramos que não possuímos empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento deste órgão licitante
- e) Declaramos que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes como estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.
- f) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota desempenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. JOÃO SARAIVA JUNIOR, Carteira de identidade nº30.529.604-8 SSP-SP, CPF nº305.150.158-14, Diretor, com o responsável legal desta empresa.
- g) DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias digitais e/ou digitalizadas de todos os documentos enviados em sistema, referentes ao procedimento licitatório são autênticas e condizem com os documentos originais.
- h) Dados bancários: Banco Inter (077) Agencia 0001, Conta nº 3279085-6.
- i) Dados bancários: Banco do Brasil – Agencia 1551-2, Conta nº 27648-0
- j) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

São Paulo, 24 de Agosto de 2026

EMGESA
EMPRESA DE
GERENCIAMENT
O DE
SOBRESSALENT
ES:32005178000
111

Assinado de forma
digital por EMGESA
EMPRESA DE
GERENCIAMENTO DE
SOBRESSALENTES:32
005178000111
Dados: 2026.08.24
16:56:07 -03'00'

Joao Saraiva Junior
Emgesa



https://www.lojaaquaplastic.com/valvula-diafragma-pvc-u-epdm-pn10-duniao-ff-1-12-sch80-solda?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsitid=Afm8OorpiN1HCNG-stRL2-HKLxH4Vc3IM8MgKuiu5-IJqjO4AXdpL-DxY

R\$ 1.699,32NO PIX

2

2

2